

Pharmacie - PHAR-Général #131

Ajout Edaravone (Radicava) PO

2024-01-11 21:27 - Mélanie Lacerte

Statut:	Attente MEP	Début:	
Priorité:	Bas	Echéance:	2025-10-08
Assigné à:	Myriam Breton		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		

Description

Edaravone (Radicava®)	Edaravone Sol. Perf. I.V. 0,3 mg/mL (100 mL) Edaravone 105mg/5 ml susp orale	Au formulaire. Pousuite de traitement selon les critères de l'INESSS (sclérose latérale myotrophique) Hors inventaire
-----------------------	---	---

RADICAVA (suspension orale) doit être pris le matin, après avoir jeûné toute la nuit pendant au moins 8 heures, suivi d'un délai d'au moins 1 heure avant de manger ou de boire autre chose que de l'eau.
S'administre via TNG. Avant et après l'administration avec une sonde d'alimentation, rincer cette dernière avec 30 mL (1 once)d'eau.
Bien agiter. Réfrigérer. Stable 15 jrs TP si flacon ouvert et 30 jrs si non ouvert

Historique

#1 - 2025-09-17 15:22 - Myriam Breton

- Echéance mis à 2025-10-08
- Statut changé de Accepté à Attente MEP
- Assigné à mis à Myriam Breton

Ajout voie PO en DEV. IV déjà codé.

Fichiers

clipboard-202401111617-a6yol.png	23,5 ko	2024-01-11	Mélanie Lacerte
----------------------------------	---------	------------	-----------------