

Pharmacie - PHAR-Général #148

Ajout anifrolumab

2024-01-19 18:17 - Mélanie Lacerte

Statut:	Accepté	Début:
Priorité:	Bas	Echéance:
Assigné à:		
Catégorie:		
Version cible:		
Équipes:	Ariane, 12B-Neo/Ped, SCAS	

Description		
Ajout Anifrolumab		
Anifrolumab (Saphnelo)	Anifrolumab 150mg/ml sol inj 2 ml/fiole	Au formulaire pour poursuite de traitement d'appoint du lupus érythémateux disséminé. Garder hors inventaire
Garder au réfrigérateur. Reconstitution: Retirer et jeter 2,0 mL de solution saline normale (USP), à partir d'un sac à perfusion de 100 mL.Prélever 2,0 mL de la fiole de SAPHNELO et l'ajouter au sac à perfusion. Mélanger la solution diluée en la renversant délicatement. Ne pas agiter. Administrer IV sur 30 minutes avec une tubulure de perfusion intraveineuse munie d'un filtre intégré stérile à pores de 0,2 ou 0,22 micron et à faible liaison protéique. Une fois la perfusion terminée, rincer la tubulure de perfusion avec 25 mL de solution saline normale Via les chariots		

Historique

#1 - 2024-01-25 19:50 - Émilie Dubuc

Ok, fait pompes, 2024/01/25.

#2 - 2024-03-20 14:19 - Émilie Dubuc

- Équipes Pompe supprimé

#3 - 2024-03-20 14:19 - Émilie Dubuc

- Équipes Pompe ajouté

#4 - 2024-03-20 17:27 - Émilie Dubuc

- Équipes Pompe supprimé

#5 - 2025-06-19 18:40 - Mélanie Lacerte

- Équipes 12B-Neo/Ped ajouté

#6 - 2025-06-19 18:41 - Mélanie Lacerte

- Équipes SCAS ajouté

#7 - 2025-09-13 19:59 - Mélanie Gilbert

- Fichier ANIFROLUMAB (Saphnelo).docx ajouté

s'inspirer de la fiche 12B ped de Valérie

#8 - 2025-09-18 14:47 - Mélanie Gilbert

- Fichier Anifrolumab_Saphnelo.docx ajouté

- Équipes 12B-Adulte supprimé

pour 12B adulte, je me suis inspirée de la 12B ped
(juste valider un truc sur la 12B ped: on inscrit une dilution pour la fiole mais c'est une solution selon la monographie d'Astra Zeneca 2024 ?)

J'ai mis la même dilution que la 12b ped pour faciliter la codification Ariane

pour la durée du suivi, j'ai mis q30 min X 2 après la début de la perfusion en m'inspirant de protocole de perfusion américain qui gardait le patient 30

minutes après la fin de la perfusion.

je joins la 12B adulte pour faciliter la codification

#9 - 2025-10-24 18:21 - Mélanie Lacerte

[@Mélanie Gilbert](#) [@Camille Gaudreault](#) Les fiches sont passées au comité de pharmaco le 20 octobre mais on a demandé à ce que la section reconstitution et mode de dilution soit harmonisée car elles sont différentes entre la ped et adulte. Merci :)

#10 - 2025-10-24 18:56 - Mélanie Gilbert

Pour la dilution, c'est une solution. On retire 2 ml d'un sac et on met 2 ml de la solution.
Il n'y a pas de dilution de la fiole à faire.
C'est un AD 50 ml
J'avais noté cette discordance dans le logiciel suivi, mais la fiche ped n'a pas été corrigée.

pour la fiche adulte: je laisse idem

Fichiers

clipboard-202401191309-jbbd.png	4,43 ko	2024-01-19	Mélanie Lacerte
ANIFROLUMAB (Saphnelo).docx	73,8 ko	2025-09-13	Mélanie Gilbert
Anifrolumab_Saphnelo.docx	76,1 ko	2025-09-18	Mélanie Gilbert