

Pharmacie - PHAR-Général #178

PCA/NCA en pédiatrie

2024-02-26 20:10 - Audrey-Anne Longpré

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Haut	Echéance:	2024-03-14
Assigné à:	Thomas Joly-Mischlich		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		
Description Un protocole pour la prescription de PCA/NCA en pédiatrie a été mis au point. Pourriez-vous modifier le codage PCA actuel pour y inclure les deux modifications suivante : #1 vitesse du soluté porteur = 10 ml/h (au lieu de 40 ml/h en adulte) #2 La dose de la perfusion de naloxone est variable en fonction du poids Ces modifications aideront à diminuer le nombre d'erreurs lorsque les ATP saisiront les ordonnances de ped (soit à partir du 11 mars). Vu que le soluté porteur et le débit de la perfusion de naloxone s'affichent automatiquement par défaut nous croyons que la dose ne soit pas modifiée lors de la saisi.			

Historique

- #1 - 2024-02-26 20:25 - Mélanie Lacerte
 - Statut changé de Nouveau à Accepté
 - Assigné à mis à Thomas Joly-Mischlich
 - Équipes Ariane ajouté

Si possible de faire ne DEV & PROD. Merci
- #2 - 2024-02-29 16:07 - Thomas Joly-Mischlich
 - Statut changé de Accepté à Résolu

J'ai refait le même arbre de sélection que pour l'adulte, mais un niveau plus haut. Les tech devons choisir "ped ou adulte"

Fait seulement en DEV, car roll-over le 14 mars (et entrée en vigueur de la saisie tech le 11 mars...)
- #3 - 2024-03-12 18:13 - Mélanie Lacerte
 - Echéance changé de 2024-03-11 à 2024-03-14
 - Statut changé de Résolu à Attente MEP
- #4 - 2024-03-18 14:32 - Mélanie Lacerte
 - Statut changé de Attente MEP à Résolu

Fichiers

0-6-11774_BO010_CC-OPI-CH-001_Ord. pharm. Analgesie controlee par le patient_A2024-02-26

Audrey-Anne Longpré