

Pharmacie - PHAR-Général #242

Méthotrexate perfusion de plus de 2h - étiquette protéger de la lumière

2024-05-29 12:29 - Marie-Eve Bédard Dufresne

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	2025-01-16
Assigné à:	Myriam Breton		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		
Description			
Selon tableau de stabilité pour l'oncologie, les perfusions de méthotrexate de 2h ou plus doivent être servies dans un sac brun pour protection contre la lumière au cours de l'administration. Est-il possible de modifier les entrées d'Ariane pour qu'une étiquette additionnelle « Protéger de la lumière » soit générée automatiquement pour les perfusions de 2h et plus? (comme pour la dacarbazine ou l'enfortumab vedotine, par exemple). À noter que ça ne s'applique pas pour l'ensemble des préparations de méthotrexate (non applicable pour le méthotrexate servi en seringue ou pour les perfusions de moins de 2h).			

Historique

#1 - 2024-05-30 14:40 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Équipes Ariane ajouté

#2 - 2024-12-10 19:32 - Myriam Breton

- Echéance mis à 2025-01-16
- Statut changé de Accepté à Attente MEP
- Assigné à mis à Myriam Breton

Fait DEV.
J'ai fait sac en 2h et les IV perf d'emblée.
De ce que j'en comprend, pas besoin en désensibilisation et intra-artérielle. Intra thécale j'ai pas trouvé donc idem.

#3 - 2025-01-17 19:40 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Attente MEP à Résolu