

Pharmacie - PHAR-Général #37

Brigatinib (Alunbrig)

2023-11-17 13:47 - Raphaël Coutu

Statut:	Accepté	Début:
Priorité:	Bas	Echéance:
Assigné à:		
Catégorie:		
Version cible:		
Équipes:	Ariane	
Description		
Demande C2 #2190370 (GBérard)		
Au formulaire avec indications (hors inventaire)		
30 mg, 90 mg et 180 mg par comprimé Une fois par jour, avec ou sans nourriture, moment idéal non précisé dans la monographie et sur BC cancer		
Rx dangereux? Ne semble pas être sur la liste NIOSH actuellement La monographie précise que le comprimé doit être avalé entier avec de l'eau. Le comprimé ne doit pas être mâché ni écrasé. https://www.takeda.com/4a4e4d/siteassets/fr-ca/home/what-we-do/nos-medicaments/product-monographs/alunbrig/alunbrig-pm-fr.pdf		
Hypertension (13%), dyspnée (2.9%), éruption cutanée (2,9%) maladie pulmonaire interstitielle (2,9%), céphalées (2,2%), diarrhée (2,2%), nausées (2,2%), élévation des GGT (1,5%), fatigue (1,5%), autres effets indésirables de grade 3-4 avec < 1%: diminution de l'appétit, étouffissements, neuropathie périphérique, bradycardie, allongement du QT, douleur abdominale, vomissements, stomatite, prurit, photosensibilité, dorsalgie, oedème, inflammation des muqueuses		

Historique

#1 - 2023-12-21 20:34 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Priorité changé de Normal à Bas